07 4

Triumph traube

Vass4R08s056-060



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1143

Janon Ada Rate Cooper State Coo

Triumph traube 5A128



Désignation: Erwugh Traube

Clos Planche S côté A No LX8

Vigueur: 3.

Charge:

Date de mâturité: 31.4.16 (3)

S.A. A2.

S:3. Brecoce

R.4.

Désignation:

Clos Planche 5 côté A No 128

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 25.7.57

Pr. 0

2-6

3-0

wuchs coulies

Frécoce

Désignation: Friumph. Évault.

Clos Planche 5 côté A No 128

Vigueur: A

Date de mâturité: 2118.58

Charge: 9

s. 12

23

30

Moare [4

55

Désignation: Crimph thanks

Clos Planche 5 Côté A No. 128

Vigueur: 1

Date de mâturité: (3-8-59) 1

Charge:

s. 16

24

faible 3

*

55

Désignation Tricing Trach

Clos Planche 5 côté A No 128

Vigueur: 2

Date de mâturité 2 26 7 60

Charge

S. 1 7

A report

Touch

Désignation: Triumph Traube

Clos & Planche 4 coté 128 No

Vigueur: 1

Date de mâturité: 17 juillet 1969

Charge: P70 (-3)

S. 1 4

2 3

tispible3

Désignation: Triumh Traube

Clos Planche & Rang A Souche 128

Vigueur: L. V. l. - 25-t

Date de Maturité: Veu le 4.862

Pourriture: O. GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge :

s 1 9 saveur: S-m-ar-fox-herb.

s 2 12 Disc - (ph) - ell - Ov.

Cbov - cyl - fus.

8-3

s 4 avec pépins - apprène

s 5 /3 jus : inc. - calero.

	! ! Nombre	19	!			r e s					
	! total	!	22	24.	27.		! .	. !	. !	•	•
1	6.	.0.	0.	2.	6.		!		. !		
1	!	1					1 .	. !	. !		
8,		!	1				! .		. !		
K	4	i	1				1 .		. !		
5	9.	.0.	0.	0.	92		! .		. !		

Année	1958.		Cri	unth-	Tra	ul	2 -			
N° .			Plan	iche				côté .	AILT -	
	Nembre total	18.3	21/3	263	D A	T !	E S	!	1	!
1	4.	.0.		.3.					!	1
2	3.	·	1	3.				!	1	
3 failes									!	!
4		1			•				· · ·	
75	•		• •	•	•		•. •	!	!	1
			D	le 24-	3-5	8	II.	2	ı	!

con

Année 1959

Crumph Crawbe.

N° Planche 5 A 128 Côté

1	(Nombre	DATES											
i	I Total	2/3	17/3			1	!	!	!				
1 1	1 . 4.	: . A .	1. 2 x			1	1		1 1 1 1				
1 2	! . 2.	1 . 0.	! . N. X!	0 \$		1	1	!	1				
aible 3						1			1				
1 *	1 0 0	1		u 0	n u	1	1	* 0	1 0 0				
5	1 ,0,	1 . 0	1 . N . X !	• q	0 6	1	1 !		1				

 Année: 1961 Criumph Craube Emplacement: 5 A 128

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!Nombre	23/2	27.	12			DAT	E S		=====		=====	 ! !
! 1	: 6	21	! 4	ĸ!	!				!				
! 2	: 6	! 3	! 5	(!	!			!	!	!	!		
13	i	i .	!	!	i				i	•	•		!
*	!	!	! /	!				!	!	!	!		!
! 5	! 8	2	16	"!					!	i	i		i
6	i		!	!	!				!	!	!		!
! 7	!	!	!	!	!	2.4		!	!	!	!		i
! 8	1	!	!		!	0.00	25-2.	611	!	!			!
! 9	!	!	!	!	!		-3		!	i			i
10		!		!	. !				!	!	!		!
1	!	!	!	i	!				!	:	!		

Triumph trambe Année 1962

	I Wante	. DATES									
	Nombre total	12/3	17/3	1							
1	5	2	3								
2	6	2	4								
3	faible										
×											
5	8	2	4								

Désignation: Trumph Traube

VASSAL Planche V Côté A Nº 128 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 · aranéen ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2º et de la 3° feuille détachées sera notée.

référible: faire on rousse à liseré carminé : faire on rousse

R. Sahuo

Désignation :

Ereumph Branke

VASSAL

Planche 5 Côté 4 Nº 128 Souche 1 2 3 4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux &

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 4 - autres 9

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BKook 16

No ordre

Désignation: Fruinfl traube VASSAL Planche 5 sôté A N°123 souche 12346

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

jas de fleurs

R.Sahuc .28,5,54

Nº ordre

Designation: Triumph traube

VASSAL Planche 5 côté A Nº 128 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. long clair à la lane

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

> =9 JUIN 1955 Truel

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté P Nº 169 souche 1 2 3 4 6

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux (7) limbe: glabre 4 séteux (5) velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Tuck 6.7.56

Nº ordre

Désignation Friemph Franke.

VASSAL planche 5 côté A Nolls souche 1 2 3 4 6

FEUILLE ADULTE

- Petite(1) moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan i en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3'grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- cclore partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° 🦝 supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Hoch 22.8.56

```
Nº d'Ordre
```

Désignation Triumph Troube

VASSAL planche 5 côté # N°128 souche 1 2 3 4 (5)

```
GRAPPE
     - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
     - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9
     - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté (2) - aoûté jusqu'à la
       première ramification 3.

Are de la refle non coloré
2 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 -
          Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
1 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
     - Très pruiné 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
2 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3
                troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
29 region ambilitale non dépuisses
     - à jus incolore D- coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
 30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
 - à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
```

- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)-

30 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau: coloré 8 - non coloré 9.

Roux 24-8-56

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
           : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (3), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boi-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                           rectiligne descendant (3), roctaligne ascen-
```

No d'ordre: Désignation : Le cumph Transle. Emplacement: 5 A 128 vas. vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 13 - S, lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pát. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 17 - Dents: Méd/B. 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 -19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 -2 - 3 Forme 4 - 6 Médiane/Base : \$ - 7-8 -

```
N° d'ordre: . . . . . . Désignation: Triumph traule.
                           5 A 1.28 . . . Vign.
Emplacement: . . . . . Vas.
8 - Angle des nervures . . . 1 - (2)-(3)
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · ①-②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1-2-3
               Forme : 4 - (5)
               Médiane/Base: 6 - 7 -8 Turel
```